

# Energie- und Klimaschutzkonzept für den Lahn-Dill-Kreis

Ergebnisbericht

– Anhang 2: Hohenahr –

„Kommunalspezifische Steckbriefe“

## Arbeitsgemeinschaft




in Zusammenarbeit mit



VERKEHRLÖSUNGEN 

Darmstadt, 16. April 2015

Gefördert durch:



NATIONALE  
KLIMASCHUTZ  
INITIATIVE

aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

## **Erläuterungen**

Anhang 2 zum Ergebnisbericht des Energie- und Klimaschutzkonzeptes für den Lahn-Dill-Kreis enthält für die 18 beteiligten Kommunen den

- spezifischen Energiesteckbrief,
- den individuellen Wärmesteckbrief auf Ortsteilebene,
- eine Zusammenstellung der bisherigen Klimaschutzaktivitäten in der Kommune.

### **1 kommunale Energiesteckbriefe**

Die kommunalen Energiesteckbriefe stellen die wichtigsten energiebezogenen Kenndaten der Kommunen dar und ordnen diese im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt ein. Die Steckbriefe wurden auf Basis einer umfangreichen Datenrecherche erstellt. Es flossen unter anderem Daten der regionalen Netzbetreiber, der Schornsteinfeger, der Kommunen selbst, des Regierungspräsidiums Gießen und weitere statistische Daten in die Berechnungen ein.

#### **Strukturdaten:**

Dieser Block umfasst die relevanten statistischen Daten wie bspw. Einwohnerzahl (Quelle: Hessische Gemeindestatistik), sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort sowie die Flächennutzung. Anhand dieser Daten wurden spezifische Werte berechnet und mit dem bundesweiten Durchschnitt verglichen. Aus der Anzahl der Beschäftigten am Ort und der Einwohnerzahl ergibt sich die Arbeitsplatzquote, die die Arbeitsplatzverfügbarkeit je Einwohner vor Ort zeigt.

#### **Endenergieverbrauch nach Sektor und Energieträger:**

Hier werden die Verbräuche für Wärme, Strom und Mobilität aufgeführt und grafisch nach verschiedenen Punkten dargestellt. Die Einteilung erfolgte nach Anwendungsbereich, Energieträger und Verbrauchssektor.

Die Daten des kommunalen Energieverbrauchs beinhalten kommunale Gebäude, Straßenbeleuchtung, Kläranlagen, Wasserwerke und sonstige Einrichtungen und basieren auf den Angaben der Kommunen. Einige Kommunen konnten nicht für alle Bereiche Daten angeben. In diesen Fällen erfolgte eine plausible Abschätzung der Verbrauchsdaten.

### **Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien & Kraft-Wärme-Kopplung im Gebiet:**

Dieser Block zeigt die derzeitige Nutzung erneuerbarer Energien & Kraft-Wärme-Kopplung im Bereich Wärme und Strom. Die grafische Darstellung verdeutlicht die Höhe der aktuellen Erzeugung. Darüber hinaus wird die erzeugte Energie in Relation zum betrachteten Verbrauch gesetzt. Dieser Wert entspricht dem bilanziellen Deckungsgrad.

Hinweis zur Datengrundlage:

Zum Zeitpunkt der Erhebung lagen noch keine vom Regierungspräsidium Gießen plausibilisierten Netzbetreiberdaten für das Jahr 2013 vor. Aus diesem Grund wurde als Datenbasis die Zahlen zu den Erneuerbaren Energien von EnergyMap.info (Stand 11/2014) zugrunde gelegt, welche ebenfalls auf den Netzbetreiberdaten basieren. Somit kann es z.T. zu geringfügigen Abweichungen im Vergleich zu aktuelleren Datensätzen kommen.

### **Spezifische Verbrauchsdaten:**

Hier werden die spezifischen Energieverbrauchswerte je Einwohner im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt dargestellt. Rechts wird durch die Symbolik dargestellt, ob der Wert vor Ort in einem Toleranz-Bereich von +/- 5 % im Vergleich zum Bundesdurchschnitt liegt (gelbes Ausrufezeichen => Wert liegt im Toleranzbereich; rotes Kreuz => Wert liegt höher; grüner Haken => Wert ist niedriger).

### **Strukturdaten Wohngebäude & Wohnfläche:**

Die Grafiken beinhalten die Darstellung der Gebäudestruktur nach Gebäudetyp und Baualter. In den beiden Abschnitten wird unterschieden in Gesamtzahl der Gebäude und gesamte Wohnfläche.

### **Erzeugungspotenzial aus Erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung:**

In den beiden Grafiken auf Seite 3 der Steckbriefe werden die Potenziale erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung im Strom- und Wärmebereich dargestellt. Die Grafik enthält oben zwei Balken, die den aktuellen gesamten Strom- bzw. Wärmeverbrauch sowie den Strom- bzw. Wärmeverbrauch der Haushalte und der Kommune darstellen. Die schraffierten Flächen zeigen die Einsparpotenziale beim Energieverbrauch bis zum Jahr 2030 an.

Darunter werden in einzelnen Balken die Nutzungspotenziale erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung sowie die heute bereits genutzten Anlagen dargestellt. Die hellen Flächen der einzelnen Balken stellen das Gesamt-

potenzial dar, die dunklen Flächen die bereits installierten Anlagen. Unter den Grafiken finden sich Angaben zu den (bilanziellen) Deckungsgraden, die durch die Nutzung erneuerbarer Energien und KWK erreicht werden können.

Bei den Potenzialen handelt es sich im Regelfall um die „Energieangebote“, die im Kreis- bzw. Gemeindegebiet aus erneuerbaren Quellen vorhanden sind. Bei der festen Biomasse ist allerdings unterstellt, dass Pellets- und Holzhackschnitzel als Handelsware auch in den Kreis „importiert“ werden können. Bei der festen Biomasse ist daher das „Einsatzpotenzial“ - insbesondere zum mittelfristigen Ersatz von Heizölkesseln zur Wärmeerzeugung - dargestellt.

## **2 Wärmesteckbriefen auf Ortsteilebene**

In den Wärmesteckbriefen auf Ortsteilebene erfolgt die Auswertung der Schornsteinfegerdaten zu den vor Ort installierten Feuerungsanlagen. In den Wärmesteckbriefen werden ebenfalls Einwohnerzahlen auf Ortsteilebene genannt und daraus einwohnerspezifische Werte gebildet. Die Einwohnerzahlen auf Ortsteilebene wurden von den Kommunen genannt und für die Gesamtkommune addiert. Es ist zu beachten, dass es im Regelfall hier zu Abweichungen zu den Zahlen der Hessischen Gemeindestatistik kommt, die in den Energiesteckbriefen verwendet und dargestellt werden.

### **Übersicht Wärmesteckbrief:**

Der erste Block dieses Steckbriefes beinhaltet ermittelte Daten zur Heizungsstruktur. Diese Daten sind für den jeweiligen Ortsteil des Wertes der Gesamtgemeinde gegenübergestellt. Hieraus wird ersichtlich, wie groß der Ortsteil im Vergleich zur Gesamtkommune ist.

### **Grafische Darstellung Kuchendiagramme**

Grundsätzlich sind die Grafiken so aufgebaut, dass eine Differenzierung nach Anzahl und installierter Leistung erfolgt. Für die Energiebilanzen ist die installierte Leistung maßgeblich. Die Darstellung erfolgt aufgeteilt nach Energieträger, Altersklasse und Leistungsklasse.

Es wird deutlich, dass insbesondere im Bereich der Festbrennstoffe eine Vielzahl von Kleinanlagen existiert, die zwar zahlenmäßig eine große Rolle spielen, aber nur zu einem sehr geringen Anteil zur installierten Leistung und damit zur Energiebereitstellung beitragen. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Kaminöfen und kleine Kachelöfen, die i.d.R. nur als Zusatzheizungen genutzt werden.

### **Detaillierte Aufstellung nach Energieträger und Leistungsklasse**

Hier erfolgt eine detaillierte Darstellung der Anlagenanzahl und installierten Leistung nach Leistungsklasse, Altersklasse und Energieträger. Auch hierbei ist zu beachten, dass für die Energiebilanzen vor allem die installierte Leistung entscheidend ist. Die vielen Kleinanlagen spielen bezogen auf die Energiebereitstellung i.d.R. eine untergeordnete Rolle.

Die Differenzierung der Heizungsstruktur bietet hilfreiche Informationen zur räumlichen Schwerpunktsetzung von Maßnahmen bspw. einem bevorstehenden Heizungs austausch.

### **3 bisherige Klimaschutzaktivitäten in den Kommunen**

Die Darstellung der „bisherigen Klimaschutzaktivitäten“ erfolgt auf Grundlage der Rückmeldungen der Kommunen im Rahmen der Datenerhebung im Sommer 2014 sowie auf Grundlage eigener Internetrecherchen. Die Zusammenstellung hat damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität.

### **4 Maßnahmenkatalog mit den jeweiligen spezifische Maßnahmen**

Der Maßnahmenkatalog mit den jeweiligen spezifischen Maßnahmen gibt einen Überblick über die insgesamt vorgesehenen Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sowie über den vorgeschlagenen Beitrag des Kreises und der jeweiligen Kommune.

## **A.2 - Hohenahr**

- Energiesteckbrief
- Wärmesteckbrief auf Ortsteilebene
- Bisherige Klimaschutzaktivitäten

### Hohenahr

**Strukturdaten** (Stand: 31.12. bzw. 30.06.2013)

Einwohner	<u>4.825</u>
SvB a. Arbeitsort	<u>595</u>
Pkw	<u>3.235</u>
Wohnfläche	<u>266.000 [ m<sup>2</sup> ]</u>
Fläche gesamt, davon:	<u>4.567 [ ha ]</u>
Gebäude/Freiflächen	<u>205 [ ha ]</u>
Landwirtschaft	<u>1.989 [ ha ]</u>
Wald	<u>1.965 [ ha ]</u>
<b>Spezifische Grunddaten</b>	<b>Ø Deutschland</b>
Wohnfläche m <sup>2</sup> je Einwohner	55,1      44,8
Arbeitsplatzquote	12,3%      36,2%
Pkw je Einwohner	0,67      0,54

Bildquelle: Andreas Trepte, Wikimedia Commons, Lizenz: CCBY-SA3.0, <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

### Endenergieverbrauch nach Sektor und Energieträger

<b>Gesamtverbrauch</b>	<b>[MWh/a]</b> <b>109.765</b>
<b>Wärmeverbrauch (2013)</b>	<b>46.474</b>
priv. Haushalte	<u>38.250</u>
Industrie & Gewerbe	<u>7.105</u>
Kommune <sup>1)</sup>	<u>1.119</u>
<b>Stromverbrauch (2013)</b>	<b>12.091</b>
priv. Haushalte	<u>8.459</u>
Industrie & Gewerbe	<u>3.165</u>
Kommune <sup>1)</sup>	<u>467</u>
<b>Mobilität (2013)</b>	<b>51.200</b>

1) inkl. Straßenbeleuchtung, Kläranlagen & Wasserwerke

### Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien & Kraft-Wärme-Kopplung im Gemeindegebiet

<b>Strom</b>	<b>[MWh/a]</b>
Wasserkraft	<u>0</u>
Windkraft	<u>34.704</u>
Photovoltaik	<u>5.183</u>
Biomasse (fest&flüssig)	<u>0</u>
Biogas <sup>2)</sup>	<u>0</u>
Abfall / Ersatzbrennstoffe	<u>0</u>
KWK (fossil)	<u>62</u>
<b>Wärme</b>	
Solarthermie	<u>364</u>
Geothermie	<u>609</u>
Biomasse (fest&flüssig)	<u>4.379</u>
Biogas <sup>2)</sup>	<u>0</u>
Abfall / Ersatzbrennstoffe	<u>0</u>
Abwasser	<u>0</u>
KWK (fossil)	<u>70</u>

**Bilanzieller Deckungsgrad**



Strom: **330%**

Wärme: **12%**

2) inkl. Deponie-, Klär- & Grubengas

Hohenahr			
Spezifische Verbrauchsdaten			
	Hohenahr	Ø Deutschland	Δ ± 5%
<b>Gesamt</b>	22.750 [kWh/EW]	31.897 [kWh/EW]	✓
<b>Haushalte</b>	9.680 [kWh/EW]	8.958 [kWh/EW]	✗
Wärme	7.930	7.243	✗
Strom	1.750	1.715	⚠
<b>Industrie &amp; Gewerbe</b>	2.130 [kWh/EW]	13.949 [kWh/EW]	✓
Wärme	1.470	9.434	✓
Strom	660	4.515	✓
<b>Kommune</b>	330 [kWh/EW]	1) [kWh/EW]	
Wärme	230	1)	
Strom	100	1)	
<b>Mobilität</b>	10.610 [kWh/EW]	8.990 [kWh/EW]	✗


\* EW = Einwohner  
1) kommunale Werte in Industrie und Gewerbe enthalten






## Hohenahr

### Stromerzeugungspotenzial aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung im Gemeindegebiet (AKTIV Szenario)



	Ist- Zustand (2013)	Potenzial (2030)
Summe Erneuerbare Energien	39.887 [MWh]	49.639 [MWh]
Spezifische Stromerzeugungsdaten EE	8.267 [kWh/EW]	10.288 [kWh/EW]
Bilanzielle Deckungsquote EE	330 [%]	500 [%]
Summe EE & KWK & Abfall	39.950 [MWh]	49.702 [MWh]
Bilanzielle Deckungsquote EE/KWK/Abfall	330 [%]	500 [%]

### Wärmeerzeugungspotenzial aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung im Gemeindegebiet (AKTIV Szenario)



	Ist- Zustand (2013)	Potenzial (2030)
Summe Erneuerbare Energien	5.353 [MWh]	16.172 [MWh]
Spezifische Wärmeerzeugungsdaten EE	1.109 [kWh/EW]	3.352 [kWh/EW]
Bilanzielle Deckungsquote EE	12 [%]	42 [%]
Summe EE & KWK & Abfall	5.423 [MWh]	16.242 [MWh]
Bilanzielle Deckungsquote EE/KWK/Abfall	12 [%]	42 [%]

<b>Hohenahr - Gesamt</b>			
<b>Übersicht Wärmesteckbrief</b>			
	Hohenahr - Gesamt		Hohenahr - Gesamt
Gesamtwärmeverbrauch	46.474	-	[MWh/a]
Einwohner	5.031	5.031	[EW]
spezifischer Wärmeverbrauch	9.238	-	[kWh/EW]
Wärmeerzeuger (Anzahl)	2.928	2.928	[Stk.]
Davon Zentralheizungen (Zh)	1.553	1.553	[Stk.]
Davon Raumheizer (Rh)	1.375	1.375	[Stk.]
Installierte Leistung (kW)	48.325	48.325	[kW]
Davon Zentralheizungen (Zh)	42.138	42.138	[kW]
Davon Raumheizer (Rh)	6.188	6.188	[kW]
Zentralheizungen je EW	0,31	0,31	[Zh/EW]
inst. Leistung (Zh) je EW	8	8	[kW/EW]
Raumheizer je EW	0,27	0,27	[Rh/EW]
inst. Leistung (Rh) je EW	1,23	1,23	[kW/EW]



  

<p><b>Anzahl nach Energieträger</b></p> <p>■ Heizöl ■ Erdgas/Flüssiggas ■ Festbrennstoffe (inkl. Raumheizer)</p>	<p><b>inst. Leistung nach Energieträger</b></p> <p>■ Heizöl ■ Erdgas/Flüssiggas ■ Festbrennstoffe (inkl. Raumheizer)</p>
<p><b>Anzahl nach Altersklasse</b></p> <p>■ älter 36 Jahre ■ 32 bis 35 Jahre ■ 27 bis 31 Jahre ■ 17 bis 26 Jahre ■ bis 16 Jahre</p>	<p><b>inst. Leistung nach Altersklasse</b></p> <p>■ älter 36 Jahre ■ 32 bis 35 Jahre ■ 27 bis 31 Jahre ■ 17 bis 26 Jahre ■ bis 16 Jahre</p>
<p><b>Anzahl nach Leistungsklasse</b></p> <p>■ 4 kW - 11 kW ■ 11 kW - 25 kW ■ 25 kW - 50 kW ■ 50 kW - 100 kW ■ &gt; 100 kW</p>	<p><b>inst. Leistung nach Leistungsklasse</b></p> <p>■ 4 kW - 11 kW ■ 11 kW - 25 kW ■ 25 kW - 50 kW ■ 50 kW - 100 kW ■ &gt; 100 kW</p>



**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.

## Hohenahr - Gesamt

### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Energieträger und Leistungsklassen



### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Alter und Leistungsklassen



**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.

<b>Hohenahr - Ahrdt</b>			
<b>Übersicht Wärmesteckbrief</b>			
	Hohenahr - Gesamt	Hohenahr - Ahrdt	
Gesamtwärmeverbrauch	46.474	-	[MWh/a]
Einwohner	5.031	237	[EW]
spezifischer Wärmeverbrauch	9.238	-	[kWh/EW]
Wärmeerzeuger (Anzahl)	2.928	125	[Stk.]
Davon Zentralheizungen (Zh)	1.553	68	[Stk.]
Davon Raumheizer (Rh)	1.375	57	[Stk.]
Installierte Leistung (kW)	48.325	1.985	[kW]
Davon Zentralheizungen (Zh)	42.138	1.728	[kW]
Davon Raumheizer (Rh)	6.188	257	[kW]
Zentralheizungen je EW	0,31	0,29	[Zh/EW]
inst. Leistung (Zh) je EW	8	7	[kW/EW]
Raumheizer je EW	0,27	0,24	[Rh/EW]
inst. Leistung (Rh) je EW	1,23	1,08	[kW/EW]



  

<p><b>Anzahl nach Energieträger</b></p> <p>■ Heizöl ■ Erdgas/Flüssiggas ■ Festbrennstoffe (inkl. Raumheizer)</p>	<p><b>inst. Leistung nach Energieträger</b></p> <p>■ Heizöl ■ Erdgas/Flüssiggas ■ Festbrennstoffe (inkl. Raumheizer)</p>
<p><b>Anzahl nach Altersklasse</b></p> <p>■ älter 36 Jahre ■ 32 bis 35 Jahre ■ 27 bis 31 Jahre ■ 17 bis 26 Jahre ■ bis 16 Jahre</p>	<p><b>inst. Leistung nach Altersklasse</b></p> <p>■ älter 36 Jahre ■ 32 bis 35 Jahre ■ 27 bis 31 Jahre ■ 17 bis 26 Jahre ■ bis 16 Jahre</p>
<p><b>Anzahl nach Leistungsklasse</b></p> <p>■ 4 kW - 11 kW ■ 11 kW - 25 kW ■ 25 kW - 50 kW ■ 50 kW - 100 kW ■ &gt; 100 kW</p>	<p><b>inst. Leistung nach Leistungsklasse</b></p> <p>■ 4 kW - 11 kW ■ 11 kW - 25 kW ■ 25 kW - 50 kW ■ 50 kW - 100 kW ■ &gt; 100 kW</p>



**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.

## Hohenahr - Ahrdt

### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Energieträger und Leistungsklassen



### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Alter und Leistungsklassen




**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.

## Hohenahr - Altenkirchen


### Übersicht Wärmesteckbrief

	Hohenahr - Gesamt	Hohenahr - Altenkirchen	
Gesamtwärmeverbrauch	46.474	-	[MWh/a]
Einwohner	5.031	776	[EW]
spezifischer Wärmeverbrauch	9.238	-	[kWh/EW]
Wärmeerzeuger (Anzahl)	2.928	512	[Stk.]
Davon Zentralheizungen (Zh)	1.553	256	[Stk.]
Davon Raumheizer (Rh)	1.375	256	[Stk.]
Installierte Leistung (kW)	48.325	7.449	[kW]
Davon Zentralheizungen (Zh)	42.138	6.297	[kW]
Davon Raumheizer (Rh)	6.188	1.152	[kW]
Zentralheizungen je EW	0,31	0,33	[Zh/EW]
inst. Leistung (Zh) je EW	8	8	[kW/EW]
Raumheizer je EW	0,27	0,33	[Rh/EW]
inst. Leistung (Rh) je EW	1,23	1,48	[kW/EW]


Anzahl nach Energieträger




inst. Leistung nach Energieträger




Anzahl nach Altersklasse




inst. Leistung nach Altersklasse



Anzahl nach Leistungsklasse





inst. Leistung nach Leistungsklasse





**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.

## Hohenahr - Altenkirchen

### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Energieträger und Leistungsklassen



### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Alter und Leistungsklassen



**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.

<b>Hohenahr - Erda</b>			
<b>Übersicht Wärmesteckbrief</b>			
	Hohenahr - Gesamt	Hohenahr - Erda	
Gesamtwärmeverbrauch	46.474	-	[MWh/a]
Einwohner	5.031	2.083	[EW]
spezifischer Wärmeverbrauch	9.238	-	[kWh/EW]
Wärmeerzeuger (Anzahl)	2.928	1.091	[Stk.]
Davon Zentralheizungen (Zh)	1.553	596	[Stk.]
Davon Raumheizer (Rh)	1.375	495	[Stk.]
Installierte Leistung (kW)	48.325	18.981	[kW]
Davon Zentralheizungen (Zh)	42.138	16.754	[kW]
Davon Raumheizer (Rh)	6.188	2.228	[kW]
Zentralheizungen je EW	0,31	0,29	[Zh/EW]
inst. Leistung (Zh) je EW	8	8	[kW/EW]
Raumheizer je EW	0,27	0,24	[Rh/EW]
inst. Leistung (Rh) je EW	1,23	1,07	[kW/EW]



<p><b>Anzahl nach Energieträger</b></p> <p>■ Heizöl ■ Erdgas/Flüssiggas ■ Festbrennstoffe (inkl. Raumheizer)</p>	<p><b>inst. Leistung nach Energieträger</b></p> <p>■ Heizöl ■ Erdgas/Flüssiggas ■ Festbrennstoffe (inkl. Raumheizer)</p>
<p><b>Anzahl nach Altersklasse</b></p> <p>■ älter 36 Jahre ■ 32 bis 35 Jahre ■ 27 bis 31 Jahre ■ 17 bis 26 Jahre ■ bis 16 Jahre</p>	<p><b>inst. Leistung nach Altersklasse</b></p> <p>■ älter 36 Jahre ■ 32 bis 35 Jahre ■ 27 bis 31 Jahre ■ 17 bis 26 Jahre ■ bis 16 Jahre</p>
<p><b>Anzahl nach Leistungsklasse</b></p> <p>■ 4 kW - 11 kW ■ 11 kW - 25 kW ■ 25 kW - 50 kW ■ 50 kW - 100 kW ■ &gt; 100 kW</p>	<p><b>inst. Leistung nach Leistungsklasse</b></p> <p>■ 4 kW - 11 kW ■ 11 kW - 25 kW ■ 25 kW - 50 kW ■ 50 kW - 100 kW ■ &gt; 100 kW</p>

**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.





## Hohenahr - Erda

### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Energieträger und Leistungsklassen



### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Alter und Leistungsklassen




**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.

## Hohenahr - Großaltenstädten


### Übersicht Wärmesteckbrief

	Hohenahr - Gesamt	Hohenahr - Großaltenstädten	
Gesamtwärmeverbrauch	46.474	-	[MWh/a]
Einwohner	5.031	608	[EW]
spezifischer Wärmeverbrauch	9.238	-	[kWh/EW]
Wärmeerzeuger (Anzahl)	2.928	400	[Stk.]
Davon Zentralheizungen (Zh)	1.553	187	[Stk.]
Davon Raumheizer (Rh)	1.375	213	[Stk.]
Installierte Leistung (kW)	48.325	5.689	[kW]
Davon Zentralheizungen (Zh)	42.138	4.730	[kW]
Davon Raumheizer (Rh)	6.188	959	[kW]
Zentralheizungen je EW	0,31	0,31	[Zh/EW]
inst. Leistung (Zh) je EW	8	8	[kW/EW]
Raumheizer je EW	0,27	0,35	[Rh/EW]
inst. Leistung (Rh) je EW	1,23	1,58	[kW/EW]


Anzahl nach Energieträger




inst. Leistung nach Energieträger




Anzahl nach Altersklasse




inst. Leistung nach Altersklasse



Anzahl nach Leistungsklasse





inst. Leistung nach Leistungsklasse





**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.

## Hohenahr - Großaltenstädten

### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Energieträger und Leistungsklassen



### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Alter und Leistungsklassen




**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.

## Hohenahr - Hohensolms


### Übersicht Wärmesteckbrief

	Hohenahr - Gesamt	Hohenahr - Hohensolms	
Gesamtwärmeverbrauch	46.474	-	[MWh/a]
Einwohner	5.031	807	[EW]
spezifischer Wärmeverbrauch	9.238	-	[kWh/EW]
Wärmeerzeuger (Anzahl)	2.928	504	[Stk.]
Davon Zentralheizungen (Zh)	1.553	276	[Stk.]
Davon Raumheizer (Rh)	1.375	228	[Stk.]
Installierte Leistung (kW)	48.325	9.413	[kW]
Davon Zentralheizungen (Zh)	42.138	8.387	[kW]
Davon Raumheizer (Rh)	6.188	1.026	[kW]
Zentralheizungen je EW	0,31	0,34	[Zh/EW]
inst. Leistung (Zh) je EW	8	10	[kW/EW]
Raumheizer je EW	0,27	0,28	[Rh/EW]
inst. Leistung (Rh) je EW	1,23	1,27	[kW/EW]


Anzahl nach Energieträger




inst. Leistung nach Energieträger




Anzahl nach Altersklasse




inst. Leistung nach Altersklasse



Anzahl nach Leistungsklasse





inst. Leistung nach Leistungsklasse





**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.

## Hohenahr - Hohensolms

### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Energieträger und Leistungsklassen



### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Alter und Leistungsklassen




**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.

## Hohenahr - Mudersbach


### Übersicht Wärmesteckbrief

	Hohenahr - Gesamt	Hohenahr - Mudersbach	
Gesamtwärmeverbrauch	46.474	-	[MWh/a]
Einwohner	5.031	520	[EW]
spezifischer Wärmeverbrauch	9.238	-	[kWh/EW]
Wärmeerzeuger (Anzahl)	2.928	296	[Stk.]
Davon Zentralheizungen (Zh)	1.553	170	[Stk.]
Davon Raumheizer (Rh)	1.375	126	[Stk.]
Installierte Leistung (kW)	48.325	4.810	[kW]
Davon Zentralheizungen (Zh)	42.138	4.243	[kW]
Davon Raumheizer (Rh)	6.188	567	[kW]
Zentralheizungen je EW	0,31	0,33	[Zh/EW]
inst. Leistung (Zh) je EW	8	8	[kW/EW]
Raumheizer je EW	0,27	0,24	[Rh/EW]
inst. Leistung (Rh) je EW	1,23	1,09	[kW/EW]


Anzahl nach Energieträger




inst. Leistung nach Energieträger




Anzahl nach Altersklasse




inst. Leistung nach Altersklasse



Anzahl nach Leistungsklasse





inst. Leistung nach Leistungsklasse





**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.

## Hohenahr - Mudersbach

### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Energieträger und Leistungsklassen



### Detaillierte Aufstellung der Feuerungsanlagen nach Alter und Leistungsklassen



**Anmerkung:** Für Festbrennstoffkessel und Raumheizer liegt keine Differenzierung nach Altersklasse vor. Deshalb sind diese bei der Aufteilung nach Altersklasse nicht berücksichtigt.

## Klimaschutzaktivitäten<sup>1</sup> in Hohenahr

### Aktivitäten in Politik / Verwaltung und bürgerschaftliches Engagement

- Aufwind Energiegenossenschaft
- Kommunales Energiemanagement Netzwerk (KEN)

### Maßnahmen zur Energieeinsparung

- Teilweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
- Einbau Energiesparpumpen bei kommunaler Wasserversorgung
- Austausch aller Umwälzpumpen in kommunalen Liegenschaften
- Energetische Sanierung zweier DGH's

### Sektor erneuerbare Energien

- Windpark Hohenahr – 7 Anlagen mit insgesamt 16,6MW – Betreiber Mainova
- Solarpark Hohenahr mit 3,1 MW – Betreiber Solarpark GbR
- Einbau Energiesparpumpen bei kommunaler Wasserversorgung

### Projekte / Konzepte / Förderprogramme und Beteiligungen

- Teilnahme am Programm 20 + 20 bis 2020 – 2014 mehr als 350% erreicht
- Hohenahr Effizienz Programm – Austausch privater Umwälzpumpen ca. 100 Stk.
- Beginn des Programms „Dorferneuerung“ im Jahr 2015
- Gesellschafter in der „EAM-Energieeffizienz Aktiv Mitgestalten GmbH“

<sup>1</sup> Rücklauf der Kommunen sowie eigenständige Recherche



## ARBEITSGEMEINSCHAFT



Julius-Reiber-Straße 17  
D-64293 Darmstadt  
Telefon +49 (0) 61 51/81 30-0  
Telefax +49 (0) 61 51/81 30-20

E-Mail: [mail@iu-info.de](mailto:mail@iu-info.de)  
Internet: [www.iu-info.de](http://www.iu-info.de)



Rheinstraße 65  
D-64295 Darmstadt  
Telefon +49 (0) 61 51/29 04-0  
Telefax +49 (0) 61 51/29 04-97

E-Mail: [info@iwu.de](mailto:info@iwu.de)  
Internet: [www.iwu.de](http://www.iwu.de)

in Zusammenarbeit mit



Havelstrasse 7a  
D-64295 Darmstadt  
Telefon +49 (0) 61 51/78 84-48  
Telefax +49 (0) 61 51/78 84-50

E-Mail: [iat.haberkern@t-online.de](mailto:iat.haberkern@t-online.de)



Untere Mühlstraße 31  
D-64291 Darmstadt  
Telefon +49 (0) 61 51/9 92 82-01

E-Mail: [info@verkehrsloesungen.de](mailto:info@verkehrsloesungen.de)  
Internet: [www.verkehrsloesungen.de](http://www.verkehrsloesungen.de)